

מחלקת בריאות - נפת פתח תקווה
מחלקת בריאות הסביבה

ב"אדר/תשע"ד

2/2/2014

מספר 51/14

לכבוד

מר חיים קובלסקי

מנהל מחלקת שפי"ע

מועצה מקומית גני תקווה

הנדון : איכות המים דיווח תקופתי - גני תקווה

על פי חוק פקודת העיריות מספר 75 (חובת דיווח על איכות המים , התשס"א – 2001) תיקון סעיף 238.

מצ"ב דיווח תקופתי על טיב המים, תקופת הדיווח היא מ – 01/10/13 עד 31/12/13.

מספר בדיקות מקרוביאליות				סוג נקודה
מתוכנן	בוצע	חריגות	תקינות	
4	4	-	4	חיבורי מקורות
4	4	-	4	מאגר / בריכה יציאה
40	39	2	37	רשת אספקה
48	47	2	45	סה"כ

■ תקן מי השתייה קובע , כי ב – 100 מ"ל דגימת מים לא ימצאו יותר מ- 3 חיידקי קוליפורמים.

לדיווח הנ"ל מצורפים :

- ☒ מיקרוביולוגיה - דוח תוצאות יומי.
- ☒ מיקרוביולוגיה - רשימת בדיקות שלא בוצעו או שלא בוצעו במועד.
- ☒ מיקרוביולוגיה – דוח חריגים .

בכבוד רב
אילנה ריבה פרגר

מפקחת נפתית לבריאות הסביבה

העתק :

ד"ר יורם סיון, רופא הנפה, כאן.
גבי ליזי דלריציה, ראש רשות מקומית גני תקווה.
גבי אתי בורלא, מהנדסת מחוזית לברה"ס, ל.ב. מחוז מרכז רמלה.

ריכוז נתונים כללי לפי סוג נקודה

תאריך 28/01/2014
דף 1

01/10/2013 מתאריך עד תאריך 31/12/2013

מחוז 72140 מחוז מרכז
נפה 72142 נפתית פתח תקווה

רשות	גני תקוה	סוג נקודה	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות תקינות	אחוז תקינה	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה
תקוה	שגרתית	רשת	40	39	97.5%	37	94.9%	2	5.1 %
תקוה	שגרתית	מאגר/בריכה יציאה	4	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0 %
תקוה	שגרתית	כניסה ממקור מקורות	4	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0 %
		סה"כ דגימות	48	47	97.9%	45	95.7%	2	4.3 %
		סה"כ דגימות לדוח	48	47	97.9%	45	95.7%	2	4.3 %

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 1

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

דגימה: 14/10/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

אוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים	פסדומונס א
		0	גני תקווה דרך איילות 12	כץ - קו חדש	שגרתית	200/2013/10/00151	Done	0.32	<1					

סה"כ דגימות: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתייה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 2

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

דגימה: 16/10/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

אוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס. מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
		1006894	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10		שגרתית	200/2013/10/00186	Done	0.3	<1					
		1006895	רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2		שגרתית	200/2013/10/00186	Done	0.3	<1					
		1006896	רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21		שגרתית	200/2013/10/00188	Done	0.3	<1					
		1006897	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61		שגרתית	200/2013/10/00187	Done	0.3	<1					
		1006898	רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11		שגרתית	200/2013/10/00187	Done	0.2	<1					
		1006899	רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21		שגרתית	200/2013/10/00186	Done	0.3	<1					
		1006900	רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9		שגרתית	200/2013/10/00187	Done	0.3	<1					
		1006901	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1		שגרתית	200/2013/10/00186	Done	0.3	<1					
		1006902	חיבור מקורות - גני תקוה קו הסניקה ראשי		שגרתית	200/2013/10/00187	Done	0.3	<1					
		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/10/00187	Done	0.3	<1					
		10000904	רשת - פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/10/00187	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 3

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם נקודת דיגום	קוד נקודה	אתר	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	10000905			שגרתית	200/2013/10/00188	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות: 12

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתייה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 4

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

דגימה: 13/11/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

אוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מסמעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם	E.Coli(Mug)	MF ק' צואתי	סט' צואתי	ספירת חיידקים	פסדומנס א
		1006894	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					
		1006895	רשת - מרכז מסחרי אשמה משה רחוב עין גנים 2		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					
		1006896	רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21		שגרתית	200/2013/11/00128	Done	0.3	<1					
		1006897	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					
		1006898	רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11		שגרתית	200/2013/11/00128	Done	0.3	<1					
		1006899	רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					
		1006900	רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9		שגרתית	200/2013/11/00128	Done	0.3	<1					
		1006901	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					
		1006902	חיבור מקורות - גני תקוה קו הסניקה ראשי		שגרתית	200/2013/11/00128	Done	0.3	<1					
		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					
		10000904	רשת - פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/11/00128	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 5

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

זב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מסמעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
		10000905	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11		שגרתית	200/2013/11/00129	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות: 12

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתייה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 6

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

דגימה: 11/12/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

י"ב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס. מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli (Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
		1006894	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10		שגרתית	200/2013/12/00121	Done	0.3	<1					
		1006895	רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2		שגרתית	200/2013/12/00121	תריג	0.3	3	<1				
		1006896	רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21		שגרתית	200/2013/12/00121	Done	0.3	<1					
		1006897	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61		שגרתית	200/2013/12/00121	Done	0.3	<1					
		1006898	רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11		שגרתית	200/2013/12/00121	Done	0.3	<1					
		1006899	רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21		שגרתית	200/2013/12/00121	Done	0.3	<1					
		1006900	רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9		שגרתית	200/2013/12/00121	Done	0.3	<1					
		1006901	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1		שגרתית	200/2013/12/00122	Done	0.3	<1					
		1006902	חיבור מקורות - גני תקוה קו הסניקה ראשי		שגרתית	200/2013/12/00122	Done	0.3	<1					
		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/12/00122	Done	0.3	<1					
		10000904	רשת - פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/12/00122	Done	0.3	<1					

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 7

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

סה"כ דגימות: 11

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 8

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

- דגימה: 18/12/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס. מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21		שגרתית	200/2013/12/00190	0.3	0.3	2	<1				
חיבור מקורות - גני תקווה קו הסניקה ראשי		שגרתית	200/2013/12/00191	Done	0.3	<1					
רשת - נוף סביון גן נרקיס רחוב עין חנוך 9		שגרתית	200/2013/12/00191	Done	ND	<1					
רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10		שגרתית	200/2013/12/00191	Done	0.3	<1					
רשת - מעון אמונה רחוב עמק זבולון 21		שגרתית	200/2013/12/00191	Done	0.3	<1					
רשת - תחנת סניקה רחוב הכרמל 11		שגרתית	200/2013/12/00191	Done	0.3	<1					
רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2		שגרתית	200/2013/12/00192	Done	0.31	<1					

סה"כ דגימות: 7

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 9

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

דגימה: 25/12/2013 יום בשבוע רביעי

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

אוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס. מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרפ ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומנס א חיידק/100 מ"ל
		0	איילות 14	א.מ.א מערכות - קו חדש	שגרית	200/2013/12/00276	Done	0.27	<1					
		0	איילות 16	א.מ.א מערכות - קו חדש	שגרית	200/2013/12/00276	Done	0.29	<1					

סה"כ דגימות: 2

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח תוצאות יומי - מי שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 10

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

דגימה: 30/12/2013 יום בשבוע שני

מחוז: 72140 - מחוז מרכז

נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה

יוב	אתר	קוד נקודה	שם נקודת דיגום	הערות	קבוצת בדיקות	מס.מעבדה	מצב דגימה	כלור חופשי מג"ל	MF קוליפורם חיידק/100 מ"ל	E.Coli(Mug) חיידק/100 מ"ל	MF ק' צואתי חיידק/100 מ"ל	סטרי ' צואתי חיידק/100 מ"ל	ספירת חיידקים חיידק/1 מ"ל	פסדומונס א חיידק/100 מ"ל
		1006895	רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2		שגרתית	200/2013/12/00319	Done	0.2	<1					
		1006904	בריכות מים משולבות		שגרתית	200/2013/12/00319	Done	0.3	<1					
		10000905	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11		שגרתית	200/2013/12/00317	Done	0.3	<1					
		1006897	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 61		שגרתית	200/2013/12/00315	Done	0.3	<1					
		10000904	רשת - פארק שלום ואהבה		שגרתית	200/2013/12/00313	Done	0.3	<1					
		1006901	רשת - גבעת סביון החדשה בריכת שחיה רחוב הכרמל 1		שגרתית	200/2013/12/00319	Done	0.3	<1					

סה"כ דגימות: 6

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף מספר: 1

דגימות שלא הגיעו

מתאריך 01/10/2013 עד תאריך 31/12/2013

מחוז: 72140 מחוז מרכז
נפה: 72142 נפתית פתח תקווה

מועצה: מועצה מקומית

תאריך דיגום מתוכנן: 10/12/2013 יום בשבוע: שלישי

שם ישוב	אתר	ספק מים	שם נקודת דיגום	קוד נקודת דיגום	מספר דגימה
גני תקווה			רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	10000905	2106118

סה"כ דגימות ליום מתוכנן: 1

מדינת ישראל
משרד הבריאות

דוח חריגים מי - שתיה

תאריך הדפסה: 28/01/2014

דף: 1

מתאריך: 01/10/2013 עד תאריך: 31/12/2013

מחוז: 72140 - מחוז מרכז
נפה: 72142 - נפתית פתח תקווה
רשות: מועצה מקומית

תאריך דיגום: 11/12/2013 יום בשבוע: רביעי

אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
	1006895	רשת - מרכז מסחרי אשמח משה רחוב עין גנים 2	2102207	2013/12/001214	שגרתית	1	קוליפורם MF	3	CFU/100 ml	Error	0.3	

דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

תאריך דיגום: 18/12/2013 יום בשבוע: רביעי

אתר/ ספק מים	נק. דיגום	שם נקודה	מס.דגימה	מס.מעבדה	קבוצת בדיקת	דופ	פרמטר	תוצאה סופית	יחידות	מצב בדיקה	כלור נותר במג"ל	הערות לדגימה
	1006899	רשת - מרכז רב און רחוב רב און 21	2297128	2013/12/001909	שגרתית	1	קוליפורם MF	2	CFU/100 ml	Error	0.3	

דגימות חריגות לתאריך דגימה: 1

סה"כ דגימות חריגות לנפה: 2