

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום
מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

תאריך הדפסה: 15/09/2024
עמוד 1 מתוך 9

לשכה: נפתית פתח תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	2024/04/001322	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	2024/04/001321	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	2024/04/001315	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	2024/04/001325	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 11	2024/04/001320	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש 11 סמטת קדש 11	2024/04/001323	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 15/09/2024

עמוד 2 מתוך 9

מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

ישוב: גני תקווה ספק: תאגיד - מי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		כיסית מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	2024/04/001326	09/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	2024/04/002954	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רחוב עמק זבולין 21	2024/04/002961	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	2024/04/002960	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רב און 8	2024/04/002958	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - רחוב דרך המשי 11	2024/04/002957	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 15/09/2024

עמוד 3 מתוך 9

מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

ישוב: גני תקווה ספק: תאגיד - מי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	2024/04/002955	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - גן חרצית דרך המלך 15	2024/04/002959	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - האורנים 19	2024/04/002953	25/04/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
		רשת - סמטת הגפן 15	2024/05/001420	08/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
		רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	2024/05/001425	08/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 15/09/2024

עמוד 4 מתוך 9

מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

ספק: תאגיד - מי תקווה

גני תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	2024/05/001432	08/05/2024	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		חגאי גרופי	
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	3	CFU/100 ml	חריג			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	2024/05/001421	08/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		חגאי גרופי	
	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	2024/05/001430	08/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	2024/05/001419	08/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	כלור	0.37	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63 סקר ב: רשת פארק התבור רחוב הרמה מול 63	2024/05/001646	09/05/2024	תקין	חוזרת	עכירות	0.12	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

תאריך הדפסה: 15/09/2024

עמוד 5 מתוך 9

מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

ספק: תאגיד - מי תקווה

גני תקווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
		רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63 סקר ב: הידרנט הרמה 6 גני תקווה מים קרים	2024/05/001647	09/05/2024	תקין	חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						חוזרת	כלור	0.29	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						חוזרת	עכירות	0.47	NTU	תקין			
						חוזרת	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
		רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	2024/05/002880	22/05/2024	תקין	חוזרת	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
		רשת - רחוב עמק זבולון 21	2024/05/002878	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
		רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	2024/05/002875	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
		רשת - רב און 8	2024/05/002884	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.25	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.25	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/09/2024
עמוד 6 מתוך 9

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום
מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

גבי תקווה ישוב: ספק: תאגיד - מי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	2024/05/002887	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	2024/05/002874	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	2024/05/002882	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00057389	רשת - האורנים 19	2024/05/002885	22/05/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	2024/06/000529	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	2024/06/000530	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/09/2024
עמוד 7 מתוך 9

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום
מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

גבי תקווה
פסק: תאגיד - מי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	2024/06/000524	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	2024/06/000526	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	2024/06/000528	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	2024/06/000525	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	2024/06/000527	03/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		טל בכר	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	2024/06/002400	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/09/2024
עמוד 8 מתוך 9

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום
מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

גבי תקווה ישוב: ספק: תאגיד - מי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	2024/06/002404	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	2024/06/002399	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012211	רשת - רב און 8	2024/06/002403	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	2024/06/002406	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	2024/06/002402	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	2024/06/002405	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 15/09/2024
עמוד 9 מתוך 9

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום
מתאריך: 01/04/2024 עד תאריך: 30/06/2024

גבי תקווה
פסק: תאגיד - מי תקווה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס דגימה	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00057389	רשת - האורנים 19	2024/06/002401	19/06/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		גיא אלוני	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב:	47	סה"כ דגימות חריגות לישוב:	1
סה"כ דגימות ללשכה:	47	סה"כ דגימות חריגות ללשכה:	1
סה"כ דגימות לדוח:	47	סה"כ דגימות חריגות לדוח:	1