

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה
תאריך דיגום מ 01/07/2022 עד 30/09/2022

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	סוג מים	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות		תקן	עכירות	חומר חיטוי	הערות
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.31	0.35	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012215	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	כניסה		21/07/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	כניסה		15/08/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.35	0.35	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012214	חיבור מקורות - מתקן קדש - סמטת קדש 11	כניסה		20/09/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.3	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	כניסה		21/07/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.1	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	כניסה		15/08/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.38	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00067925	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	כניסה		20/09/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	רשת		21/07/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0	0.5	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	רשת		15/08/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.11	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012206	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.3	

מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	רשת		21/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	רשת		15/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.45	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012212	רשת - רחוב דרך המשי 11	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	רשת		21/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.9	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	רשת		15/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.17	0.41	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057388	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - האורנים 19	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - האורנים 19	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - האורנים 19	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.74	0.19	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00057389	רשת - האורנים 19	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.27	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012213	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.1	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.3	

מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.66	0.35	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012207	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.1	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.33	0.27	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012078	רשת - סמטת הגפן 15	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.3	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.1	0.1	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.25	0.26	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012209	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012211	רשת - רב און 8	רשת		21/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012211	רשת - רב און 8	רשת		15/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.33	0.02	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012211	רשת - רב און 8	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.3	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	רשת		21/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.4	0.1	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	רשת		15/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.27	0.03	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	בוצע דיגום חוזר
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	רשת		20/09/2022	E.coli MUG	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	

מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	רשת		21/09/2022	קוליפורם צואתי MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	בדיקה המבוצעת בדיגום חוזר לאחר חריגה בקוליפורם
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012208	רשת - רחוב עמק זבולון 21	רשת		21/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	דיגום חוזר לאחר חריגה, תוצאה תקינה
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת		05/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.1	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת		04/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.1	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת		25/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.22	0.22	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012079	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	רשת		21/07/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.5	0.4	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	רשת		15/08/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.04	0.44	
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW00012210	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	רשת		20/09/2022	קוליפורם MF	<1	CFU/100 ml	0	0.2	0.2	