

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות, עכירות וחומר חיטוי ברשת אספקה

תאריך דיגום מ 01/07/2023 עד 30/09/2023

מחוז	נפה	ספק	ישוב	קוד נקודה	שם נקודה	תאור סוג נקודה	תאריך דיגום	גורם נבדק	תוצאה עם יחידות		תקן	עכירות	חומר חיטוי
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 8	רשת - סמטת הגפן 15	רשת	03/07/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.3
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 8	רשת - סמטת הגפן 15	רשת	08/08/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.3
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 8	רשת - סמטת הגפן 15	רשת	29/08/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.1	0.3
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 8	רשת - סמטת הגפן 15	רשת	26/09/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.1	0.4
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 9	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת	03/07/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.2	0.4
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 9	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת	08/08/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.3	0.2
מחוז מרכז	נפתית פתח תקווה	תאגיד - מי תקווה	גני תקווה	NW0001207 9	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	רשת	29/08/2023	קוליפורם MF	CFU/100 ml	<1	0	0.1	0.3

0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2023	רשת	רשת - שכונת גנים רחוב דרך הים 11	NW0001207 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	רשת	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	NW0001220 6	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	רשת	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	NW0001220 6	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	רשת	רשת - מחלקת תפעול רחוב הרי יהודה 10	NW0001220 6	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2023	רשת	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	NW0001220 7	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2023	רשת	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	NW0001220 7	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז

0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2023	רשת	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	NW0001220 7	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2023	רשת	רשת - מרכז מסחרי ישמח משה רחוב עין גנים 2	NW0001220 7	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	רשת	רשת - רחוב עמק זבולון 21	NW0001220 8	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	רשת	רשת - רחוב עמק זבולון 21	NW0001220 8	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	רשת	רשת - רחוב עמק זבולון 21	NW0001220 8	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2023	רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	NW0001220 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2023	רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	NW0001220 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז

0.2	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2023	רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	NW0001220 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.2	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2023	רשת	רשת - פארק התבור רחוב הרמה מול 63	NW0001220 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	רשת	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	NW0001221 0	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	רשת	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	NW0001221 0	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	רשת	רשת - תחנת ביוב כרמל רחוב הכרמל 11	NW0001221 0	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	רשת	רשת - רב און 8	NW0001221 1	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.2	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	רשת	רשת - רב און 8	NW0001221 1	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	רשת	רשת - רב און 8	NW0001221 1	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז

0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	רשת	רשת - רחוב דרך המשי 11	NW0001221 2	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	רשת	רשת - רחוב דרך המשי 11	NW0001221 2	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	רשת	רשת - רחוב דרך המשי 11	NW0001221 2	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2023	רשת	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	NW0001221 3	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.2	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2023	רשת	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	NW0001221 3	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2023	רשת	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	NW0001221 3	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2023	רשת	רשת - כניסה קאנטרי גלים רחוב הכרמל 1	NW0001221 3	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	כניסה	חיבור מקורות - מתקן קדש סמטת קדש 11	NW0001221 4	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז

0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	כניסה	חיבור מקורות - מתקן קדש סמטת קדש 11	NW0001221 4	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	כניסה	חיבור מקורות - מתקן קדש סמטת קדש 11	NW0001221 4	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2023	רשת	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	NW0001221 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.2	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2023	רשת	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	NW0001221 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2023	רשת	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	NW0001221 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2023	רשת	בריכות מים - תחנת קדש סמטת קדש 11	NW0001221 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז

0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	רשת	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	NW0005738 8	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	רשת	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	NW0005738 8	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	רשת	רשת - גן חרצית דרך המלך 15	NW0005738 8	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.4	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	03/07/2023	רשת	רשת - האורנים 19	NW0005738 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.2	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	08/08/2023	רשת	רשת - האורנים 19	NW0005738 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.1	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	29/08/2023	רשת	רשת - האורנים 19	NW0005738 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	26/09/2023	רשת	רשת - האורנים 19	NW0005738 9	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.4	0.1	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	18/07/2023	כניסה	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	NW0006792 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.5	0.3	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	15/08/2023	כניסה	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	NW0006792 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז
0.3	0.2	0	CFU/100 ml	<1	קוליפורם MF	13/09/2023	כניסה	כניסת מקורות - בוסטר צפוני העמק 8	NW0006792 5	גני תקווה	תאגיד - מי תקווה	נפתית פתח תקווה	מחוז מרכז